情 報


# シングルデュプレックス(SD)スプロケット











ご注文の際はスプロケット番号の形式で -ご用命ください。

●SDスプロケットのご注文表記例

SD Н チェン番号

スプロケット形

# No.40 (チェンピッチ P=12.7mm、歯幅 t=7.2mm)

# (単位:mm)

歯数	外径	ピッチ円直径	С	軸穴径d		ボ	概略重量	
Т	0. D	P.C.D	C	下穴	最大	径BD	長さBL	kg
12	55	49.07		10	18	34		0.33
13	59	53.07		13	20	38	35	0.40
14	63	57.07	27.8	13	25	42		0.49
15	67	61.08		13	28	46		0.57
16	71	65.10		13	30	50		0.66

				表出点	ベマム			
歯数	外径	ピッチ円直径	С	軸穴	(全O	ボス		概略重量
Т	0. D	P.C.D		下穴	最大	径BD	長さBL	kg
17	76	69.12		13	32	54		0.76
18	80	73.14		13	38	59	35	0.89
19	84	77.16	27.8	13	42	63		1.00
20	88	81.18		13	45	67		1.14
21	92	85.21		13	48	71		1.23

## No.50 (チェンピッチ P=15.875mm、歯幅 t=8.7mm)

# (単位:mm)

歯数	外径	ピッチ円直径	С	軸穴径d		ボ	概略重量	
Т	0. D	P.C.D	C	下穴	最大	径BD	長さBL	kg
12	69	61.34		13	25	43		0.63
13	74	66.34		13	28	48	40	0.75
14	79	71.34	31.3	13	32	53		0.90
15	84	76.35		13	35	58		1.04
16	89	81.37		13	42	63		1.22

歯数	外径	ピッチ円直径	С	軸穴径d		ボス		概略重量
Т	0. D	P.C.D		下穴	最大	径BD	長さBL	kg
17	94	86.39		13	45	68		1.41
18	100	91.42		13	48	73	40	1.61
19	105	96.45	31.3	16	52	79		1.80
20	110	101.48		16	57	84		1.95
21	115	106.51		16	60	89		2.27

## No.60 (チェンピッチ P=19.05mm、歯幅 t=11.7mm)

#### (単位:mm)

歯数	外径	ピッチ円直径	С	軸穴径d		ボス		概略重量
- 1	0. D	P.C.D		穴	最大	径BD	長さBL	kg
12	83	73.60		13	32	51		1.14
13	89	79.60		16	35	57	50	1.39
14	95	85.61	38.3	16	42	64		1.63
15	101	91.62		16	46	70		1.96
16	107	97.65		16	51	76		2.20

							(+	1 <u>17</u> .111111)
歯数	外径	ピッチ円直径	С	軸穴	径d	ボ	ス	概略重量
Т	0. D	P.C.D	U	穴不	最大	径BD	長さBL	kg
17	113	103.67		16	55	82		2.56
18	119	109.71		18	60	88		2.90
19	126	115.74	38.3	18	63	94	50	3.26
20	132	121.78		18	68	100		3.70
21	138	127.82		18	75	107		4.13

<sup>●</sup> 特殊な軸穴加工も低価格、短納期にて承ります。

報


# シングルデュプレックス(SD)スプロケット











ご注文の際はスプロケット番号の形式で -ご用命ください。

●SDスプロケットのご注文表記例

SD н チェン番号 スプロケット形

### No.80 (チェンピッチ P=25.4mm、歯幅 t=14.6mm)

### (単位:mm)

歯数	外径	ピッチ円直径	С	軸穴径d		ボス		概略重量
Т	0. D	P.C.D		下穴	最大	径BD	長さBL	kg
12	110	98.14		20	46	67	60	2.52
13	118	106.14		20	51	77		3.04
14	127	114.15	45.4	20	57	85		3.60
15	135	122.17		20	63	93		4.10
16	143	130.20		20	65	102		4.89

歯数	外径	ピッチ円直径	С	軸穴径d		ボス		概略重量
Т	0. D	P.C.D	0	下穴	最大	径BD	長さBL	kg
17	151	138.23		20	75	110		5.61
18	159	146.27		23	80	118	60	6.36
19	167	154.32	45.4	23	80	126		7.13
20	176	162.37		23	95	134		8.03
21	184	170.42		23	95	142		8.88

# No.1 00 (チェンピッチ P=31.75mm、歯幅 t=17.6mm)

### (単位:mm)

数	外径	ピッチ円直径	_	軸穴径d		ボ	概略重量	
	0. D	P.C.D	C	下穴	最大	径BD	長さBL	kg
2	138	122.67		23	58	86	70	4.68
Ω	148	132.67		23	65	96		5.10
4	158	142.68	52.4	23	75	107		6.65
5	168	152.71		28	80	117		7.83
6	179	162.74		28	85	127		9.00
	2 3 4 5	0. D 2 138 3 148 4 158 5 168	O. D P.C.D 2 138 122.67 3 148 132.67 4 158 142.68 5 168 152.71	0. D P.C.D C 2 138 122.67 3 148 132.67 4 158 142.68 52.4 5 168 152.71	P.C.D C 下穴 2 138 122.67 23 3 148 132.67 23 4 158 142.68 52.4 23 5 168 152.71 28	P.C.D C 下穴 最大	C     P.C.D     C     下穴 最大 径BD       2     138     122.67     23     58     86       3     148     132.67     23     65     96       4     158     142.68     52.4     23     75     107       5     168     152.71     28     80     117	C     下穴     最大     径BD     長さBL       2     138     122.67     23     58     86       3     148     132.67     23     65     96       4     158     142.68     52.4     23     75     107     70       5     168     152.71     28     80     117

歯数	枚	外径	ピッチ円直径	С	軸穴	径d	ボ	概略重量	
Т		0. D	P.C.D	C	下穴	最大	径BD	長さBL	kg
17	7	189	172.79		28	96	137		10.30
18	3	199	182.84		28	106	148	70	11.80
19	9	209	192.90	52.4	28	110	158		13.20
20	)	220	202.96		28	115	168		14.70
21	ı	230	213.03		28	125	178		16.40

● ─ 部分は 受 受注生産品です。

# No.120 (チェンピッチ P=38.1mm、 歯幅 t=23.5mm)

### (単位:mm)

歯数	外径	ピッチ円直径	С	軸穴径d		ボス		概略重量
Т	0. D	P.C.D		穴不	最大	径BD	長さBL	kg
12	165	147.21		25	65	103		8.80
13	177	159.20		25	80	116		11.02
14	190	171.22	61.5	25	89	128	85	12.87
15	202	183.25		25	95	140		15.23
16	214	195.29		25	103	153		18.20

歯数	外径	ピッチ円直径	С	軸穴	軸穴径d		ス	概略重量
Т	0. D	P.C.D	3	穴不	最大	径BD	長さBL	kg
17	227	207.35		25	115	165		20.77
18	239	219.41		25	125	177	85	24.25
19	251	231.48	61.5	25	135	189		26.63
20	263	243.55		25	150	202		30.05
21	276	255.63		25	160	214		34.05

- 特殊な軸穴加工も低価格、短納期にて承ります。
- 受 受注生産品です。

情

報